

ELABORACIÓN DE DULCE DE LECHE

Dulce de leche making



Fecha de emisión: 08/2026

LÍNEA AGROPECUARIA




Enfriamiento de Leche

Calentamiento de Agua

Pasteurización de Leche para terneros

LÍNEA INDUSTRIAL



Almacenamiento

Tratamiento

Procesos

CIP

desde
1967



FILTROS TIPO CARTUCHO Y A PLATOS

Dish and cartridge filters

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Technical specifications

- **Capacidad: desde 5.000 a 30.000 lts/hora.**
Capacities: from 5.000 to 30.000 lts/hs.



TANQUE DE MEZCLA

Mixing Tank

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Technical specifications

- **Construido íntegramente en acero inoxidable AISI 304.**
Built in AISI 304 stainless steel.
- **Diseñado para lograr una óptima preparación de la mezcla y en caso de ser necesario, hidrolizar la leche.**
Designed to achieved an optimum preparation of the mixtures and if necessary milk`s hydrolysatation.
- **Modelos: abierto y cerrado.**
Models: opened and closed.



PAILA ELABORADORA DULCE DE LECHE

*Kettle for the making of
dulce de leche*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Technical specifications

- **Construida íntegramente en acero inoxidable AISI 304.**
Built in AISI 304 stainless steel.
- **Diseño de gran robustez que garantiza larga vida útil.**
Robust design that guarantee long working lifetime.
- **Agitación sanitaria y raspadores a contrapeso.**
Sanitary agitation whit scrapers to counterweight.
- **Altura de salida variable.**
Variable output height.
- **2.000 lts. totalmente aislada térmicamente. 300 y 1.000 lts puede aislarse térmicamente sólo el casquete o todo el recipiente.**
2.000 lts. fully thermally insulated. 300 and 1.000 lts the caps or all the container can be thermally insulated.



- **Capacidad: 300, 1.000 y 2.000 lts. de capacidad nominal.**
Capacities: 300, 1.000 and 2.000 lts nominal capacity.

ENFRIADOR DULCE DE LECHE

Dulce de leche cooler

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Technical specifications

- **Permite equilibrar color y textura, bajando rápidamente la temperatura del producto para su envasado.**
They allow homogenizing color and texture, lowering the temperature of the product quickly to be canned.
- **Disponible en varias capacidades.**
Available in many capacities.
- **Altura de salida variable.**
Variable output height.



ADEMÁS PROVEEMOS

We also provide

Equipo disolución de leche en polvo.

Equipment for powder milk dissolution.

Intercambiador de calor a placas para calentamiento de mezcla.

Plate heat exchangers for mixing heating.

Homogeneizador.

Homogenizator.

Tanque calefaccionado para glucosa.

Heated tank for glucose

CIP (Cañerías, motobombas y tanques).

CIP (pipes, motor pumps and tanks).

Diseño, instalación y puesta en marcha.

Design, installation and starting off.

Asesoramiento en formulaciones para elaboraciones.

Counselling in formulations for the making.

La excelencia final de un producto es directamente proporcional a la calidad de su elaboración.

The excellence of an end product is directly proportional to the quality in its making.



BAUDUCCO*sa*
.com.ar

desde
1967



Balcarce 364 | El Trébol | Sta. Fe | Arg. • Tel./fax: + 54 3401 422356 (líneas rotativas)
mail: bauducco@bauduccosa.com.ar